


كل ما تريد معرفته عن
العمليات الجراحية (الأطفال)
مستشفى الملك عبدالعزيز - الأحساء

مواعيد المتابعة قبل العملية (العيادات الخارجية)



تعليمات ما قبل العملية

يجب الإتصال على منسق العمليات قبل يوم العملية في حال الإصابة بنزلة برد، حمى، أو إرتفاع بدرجة الحرارة، أو طفح جلدي أو التهاب من أي نوع لإخباره بذلك.



إخبار طبيب التخدير عن الأدوية التي يتم تناولها، و استشارته حول ما يمكن تناوله قبل العملية و ما يجب إيقافه.



يجب التوقف عن الأكل و الشرب قبل العملية حسب تعليمات الطبيب و المنسق، يجب التأكد من وقت بدء الصيام و ما الذي يسمح به، عدم إتباع التعليمات قد يؤدي إلى إلغاء العملية.



يجب الإستحمام قبل العملية.



في حال إرتداء نظارات طبية أو أدوات مساعدة على السمع يجب خلعها قبل و إزالة أطقم و جسور الأسنان التي يمكن إزالتها قبل يوم العملية.



إرتداء ملابس يسهل خلعها و ارتدائها.



في حال الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم فيجب إحضار جهاز التنفس معك (CPAP).



يجب إزالة طلاء الأظافر و الإكسسوارات و الذهب قبل التوجه للمستشفى.



يجب وجود الأب أو الأم أو ولي الأمر قبل و اثناء و بعد الخروج من العملية للعناية بالطفل و إنهاء الإجراءات اللازمة.



في حال عدم القدرة على القدوم للمستشفى و إجراء العملية يجب التواصل مع منسق العمليات قبل اليوم المحدد للعملية بيوم على الأقل و إخباره بذلك.




عمليات اليوم الواحد

هو القسم المختص بإجراء العمليات الجراحية أو التشخيصية التي لا تستدعي المبيت في المستشفى، حيث يأتي المريض للمستشفى بنفس يوم العملية و يخرج منها بنفس اليوم كذلك.

و يشمل أغلب التخصصات و يتميز بإجراءاته الأسرع و الأقل تعقيداً من إجراءات التنويم.


يوم العملية



عمليات المرضى المنومين

هو القسم المختص بإجراء العمليات الجراحية أو التشخيصية التي تستدعي المبيت في المستشفى، حيث يأتي المريض للمستشفى قبل أو نفس يوم العملية و يخرج منها بعد العملية بيوم أو أكثر.

يوم العملية



تعليمات ما بعد العملية

الراحة خلال الأيام الأولى بعد العملية للشعور بالإرهاق و التعب،
و أحياناً الشعور بالدوار و الغثيان نتيجة للعملية نفسها و التخدير.



التوجه للمنزل بوجود مرافق (الأب أو الأم أو ولي الأمر).



يمكن الحركة و العودة لممارسة الحياة الطبيعية تدريجياً حسب
تعليمات الأطباء، مع تجنب المجهود الشاق خلال الأيام الأولى.



يسمح بالشرب و تناول الأكل غالباً بعد الإفاقة (أثناء التواجد
بالمستشفى) ما لم ينصح الطبيب بعكس ذلك، و يفضل البدء
بالسوائل و من ثم التدرج حسب تعليمات الأطباء.



يجب التوجه للطوارئ في حال وجود ألم شديد لا يستجيب للأدوية
التي تم وصفها، استفراغ و غثيان مستمرين و عدم القدرة على الأكل،
إرتفاع درجة الحرارة، وجود احمرار أو انتفاخات أو إفرازات مكان
الجرح أو حصول نزيف.



إتباع تعليمات الطبيب بما يخص العناية بالجرح.



عيادات الجراحة و التخدير للأطفال

تقع عيادات الجراحة و التخدير بمستشفى الملك عبدالعزيز بالدور الأرضي (أنظر للخريطة)

للتواصل: 013-533-9999

مكتب تنسيق العمليات

يقع مكتب تنسيق العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز بالدور الأرضي بالقرب من البوابة الرئيسية (أنظر للخريطة)

للتواصل: 013-533-8989

جناح عمليات اليوم الواحد


تقع عمليات اليوم الواحد بمستشفى الملك عبدالعزيز بالدور الأرضي بالقرب من البوابة الصيدلية (أنظر للخريطة)

للتواصل: 013-533-8130

مكتب التنويم

يقع مكتب التنويم بمستشفى الملك عبدالعزيز بالدور الأرضي بالقرب من البوابة الرئيسية (أنظر للخريطة)

للتواصل: 013-533-8222



تمنياتنا لكم بدوام الصحة و العافية