




كل ما تريد معرفته عن

# عمليات الأطفال

مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال - الرياض

## مواعيد المتابعة قبل العملية - العيادات الخارجية



# تعليمات ما قبل العملية

يجب الإتصال على منسق العمليات قبل يوم العملية المحدد في حال الإصابة بنزلة برد، حمى، أو إرتفاع بدرجة الحرارة، أو طفح جلدي أو التهاب من أي نوع لإخباره بذلك.



إخبار طبيب التخدير عند الحضور لموعده عن الأدوية التي يتم تناولها، و استشارته حول ما يمكن تناوله قبل العملية و ما يجب إيقافه.



يجب التوقف عن تناول الطعام و الشرب قبل العملية حسب تعليمات الطبيب و المنسق، حيث يجب التأكد من وقت بدء الصيام و ما الذي يسمح به. عدم إتباع تعليمات الصيام كما تم إفادتكم بها قد يؤدي إلى إلغاء العملية.



يجب الإستحمام قبل العملية.



في حال إرتداء نظارات طبية أو أدوات مساعدة على السمع يجب خلعها قبل و إزالة أطقم و جسور الأسنان التي يمكن إزالتها قبل يوم العملية.



إرتداء ملابس يسهل خلعها و ارتدائها.



في حال الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم فيجب إحضار جهاز التنفس معك (CPAP).



يجب إزالة طلاء الأظافر و الإكسسوارات و الذهب قبل التوجه للمستشفى.



يجب وجود الأب أو الأم او ولي الأمر قبل و اثناء و بعد الخروج من العملية للمساعدة بعناية بالطفل و إنهاء الإجراءات اللازمة.



في حال عدم القدرة على القدوم للمستشفى و إجراء العملية يجب التواصل مع منسق العمليات قبل اليوم المحدد للعملية بيوم على الأقل و إخباره بذلك.




## عمليات اليوم الواحد

هو القسم المختص بإجراء العمليات الجراحية أو التشخيصية التي لا تستدعي المبيت في المستشفى، حيث يأتي المريض للمستشفى بنفس يوم العملية و يخرج منها بنفس اليوم كذلك.

و يشمل أغلب التخصصات و يتميز بإجراءاته الأسرع و الأقل تعقيداً من إجراءات التنويم.


# يوم العملية



## عمليات المرضى المنومين

هو القسم المختص بإجراء العمليات الجراحية أو التشخيصية التي تستدعي المبيت في المستشفى، حيث يأتي المريض للمستشفى قبل أو نفس يوم العملية و يخرج منها بعد العملية بيوم أو أكثر.

# يوم العملية



## تعليمات ما بعد العملية

الراحة خلال الأيام الأولى بعد العملية للشعور بالإرهاق والتعب، وأحياناً الشعور بالدوار والغثيان نتيجة للعملية نفسها والتخدير.



التوجه للمنزل بوجود مرافق (الأب أو الأم أو ولي الأمر).



يمكن الحركة و العودة لممارسة الحياة الطبيعية تدريجياً حسب تعليمات الأطباء، مع تجنب المجهود الشاق خلال الأيام الأولى.



يسمح بالشرب و تناول الطعام غالباً بعد الإفاقة (أثناء التواجد بالمستشفى) ما لم ينصح الطبيب بعكس ذلك، و يفضل البدء بالسوائل و من ثم التدرج بتناول الطعام حسب تعليمات الأطباء.



يجب التوجه لقسم الطوارئ في المستشفى في حال وجود ألم شديد لا يستجيب للأدوية التي تم وصفها من قبل الطبيب، استفراغ و غثيان مستمرين مع عدم القدرة على تناول الطعام، إرتفاع في درجة حرارة الجسم، و جود احمرار أو انتفاخات أو إفرازات في مكان الجرح، أو حصول نزيف.



إتباع تعليمات الطبيب بما يخص العناية بالجرح.



## عيادات الجراحة و التخدير للأطفال

تقع عيادات الجراحة و التخدير بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالدور الأول، عيادات رقم ٧١١

للتواصل: ٠١١ ٨٠١ ١١١١ تحويلة: ٥١٥٤١

## مكتب تنسيق العمليات

يقع مكتب تنسيق العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالدور الأول بعيادات الجراحة للأطفال ٧١١

للتواصل: ٠١١ ٨٠١ ١١١١ تحويلة: ٥٢٢٤٤

## جناح عمليات اليوم الواحد

تقع عمليات اليوم الواحد بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالدور الثاني، جناح رقم ٦٨


للتواصل: ٠١١ ٨٠١ ١١١١ تحويلة: ٥٢٣٩٥

## مكتب التنويم


يقع مكتب التنويم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالدور الأول أمام عيادات الأطفال ٧١٠

للتواصل: ٠١١ ٨٠١ ١١١١ تحويلة: ٥٤٤٢٢

مواقف سيارات المخصص للمرضى







**تمنياتنا لكم بدوام الصحة و العافية**